



**BOM PARA
QUEM INDICA,**

**BOM PARA O
CLIENTE**



O QUE É O PSQ E POR QUE ELE EXISTE?

Criado em 2002, o PSQ é o **Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias**, também conhecido como **Programa Tinta de Qualidade**. Coordenado pela **Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas)**, faz parte de uma ação do governo federal, o **Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H)**.



O objetivo do PBQP-H é melhorar a qualidade e modernizar os produtos do setor da construção civil.

Com base nesse objetivo, o PSQ de Tintas Imobiliárias foi desenvolvido para garantir, através de avaliações, que as tintas imobiliárias vendidas no Brasil cumpram os requisitos mínimos especificados em normas técnicas, como rendimento, cobertura, secagem, lavabilidade, brilho, absorção, resistência, tração e permeabilidade.


Além de proteger o consumidor, o programa visa manter a concorrência justa entre as indústrias e contribui para que a tinta cumpra o que é esperado dela.



QUEM FAZ PARTE DO PSQ?

A participação no PSQ é voluntária. Nenhum fabricante é obrigado a participar. Mas participantes e não participantes têm a obrigação de produzir em conformidade com as normas técnicas.

Hoje são **51 empresas participantes**, que operam 68 fábricas em todas as regiões do Brasil, o que garante que tintas com qualidade reconhecida possam ser compradas em qualquer cidade do país.



O QUE O PSQ AVALIA?

O PSQ faz avaliações trimestrais dos seguintes produtos:

Tintas foscas, semiacetinadas, acetinadas e semibrilho

Econômica Standard Premium Super Premium Especialidades

Esmaltes sintéticos à base de solvente

Standard Premium

Tintas a óleo

Massas niveladoras

Vernizes de uso interior à base de solvente

Texturas de uso exterior sem necessidade de acabamento

São avaliados produtos de fabricantes que participam do PSQ e de fabricantes que não participam.



No total, são mais de **1.100 marcas avaliadas**, o que representa **85%** do volume de tintas imobiliárias produzidas no Brasil.



Essa avaliação tem o objetivo de **verificar se os produtos cumprem o que está determinado nas normas técnicas publicadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)**.

COMO AS TINTAS SÃO TESTADAS?

As tintas são coletadas em fábricas e compradas em lojas de todo o país, **sem aviso prévio**. As amostras descaracterizadas são enviadas para **laboratórios independentes**, onde passam por **diversos ensaios** que verificam as seguintes características, com base nas normas técnicas da ABNT ou na lei (no caso da presença de chumbo):



Rendimento – Mede quantos metros quadrados cada litro aplicado cobre.



Cobertura – Avalia a capacidade da tinta para cobrir a superfície onde é aplicada.



Secagem – Verifica o tempo total que o produto levou para secar ao toque.



Lavabilidade – Analisa a resistência ao desgaste da limpeza.



Concentração de chumbo – Analisa se esmaltes sintéticos e tintas a óleo contêm chumbo acima do limite estabelecido em lei (0,09%).



Absorção (massa niveladora) – Avalia a quantidade de água que o produto absorve, indicando a resistência à umidade.



Brilho – Avalia a capacidade do produto de refletir a luz.



Tração (textura) – Avalia a aderência do produto na parede.



Resistência (massa niveladora) – Mede a quantidade de massa seca desbastada durante o lixamento.



Permeabilidade (textura) – Avalia a capacidade do produto de permitir a passagem de água.



Nos últimos vinte anos foram coletadas mais de **30.000 amostras** e executados mais de **95.000 ensaios**.



Cada laudo serve de base para qualificar a marca ou, se houver falha grave e repetida, para abrir processo de não conformidade junto aos órgãos de defesa do consumidor.



CONHEÇA AS EMPRESAS PARTICIPANTES

ALESSI
TINTAS
Cores que fazem história

ANJO
TINTAS

artcolor
TINTAS E TEXTURAS

BAUTECH

BLASCOR
TINTAS

Brasilux
TINTAS

CIACOLLOR
TINTAS

Coral

DACAR
TINTAS

eucatex
TINTAS

FARBEN

fortex
TINTAS

Futura
tintas

GRAFFTEX
TINTAS

HAUS
TINTAS E REVESTIMENTOS

hidra

Hidracor

HidroTintas

Hydronorth
Tintas e Resinas

ibratin
Tintas e Texturas

Iquine

Iraja
TINTAS

Killing
TINTAS

kokar
As Cores Mudam você

KOLIMAR
TINTAS

Leinertex
A cor do sonho realizado

LIDERTEX
TINTAS

LUXSCOLOR
TINTAS

LUX
TINTAS

LUZTOL
TINTAS
RESULTADOS SUPERIORES

maxvinil
Colorindo sua vida

Maza
TINTAS

montana
Ideal para sua madeira

Ourocolor
Fábrica de tintas e impermeabilizantes

Qualyvinil

RENNER
TINTAS

RESICOLOR
CONFIANÇA PARA COLORIR SEU CAMINHO

Revprol
Tintas e Revestimentos Artísticos

SAYERLACK

Sbras

SHERWIN WILLIAMS
TINTAS

sto
Consulte com consultoria

Suvinil

texturaecia

bella
TINTAS

viva
TINTAS

Veloz
TINTAS

VERBRAS
TINTAS

VIVACRIL
TINTAS E TEXTURAS

*Marca utilizada pelas empresas CD-Max e JRI.



COMO ENTENDER A CLASSIFICAÇÃO DAS TINTAS

A classificação das tintas e os requisitos de desempenho de cada uma delas são estabelecidos pelas normas técnicas ABNT NBR 11.702, ABNT NBR 15.079-1 e ABNT NBR 15.079-2.

Tintas foscas

São classificadas em quatro categorias, de acordo com o seu desempenho mínimo:

	ECONÔMICA	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
Indicação	Exclusiva para ambientes internos	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos
Resistência à abrasão/lavabilidade	10 ciclos	40 ciclos	100 ciclos	200 ciclos
Cobertura seca	4 m² por litro	5 m² por litro	6 m² por litro	8 m² por litro
Rendimento (18 litros)	70 m² acabado	90 m² acabado	110 m² acabado	150 m² acabado

Tintas semiacetinadas, acetinadas e semibrilho

São classificadas em três categorias, de acordo com o seu desempenho mínimo:

	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
Indicação	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos
Resistência à abrasão / lavabilidade	100 ciclos	150 ciclos	200 ciclos
Cobertura seca	4 m² por litro	5 m² por litro	7 m² por litro
Rendimento (18 litros)	70 m² acabado	90 m² acabado	90 m² acabado



COMO IDENTIFICAR MARCAS QUALIFICADAS?

A lista atualizada de empresas que foram aprovadas na avaliação está no site oficial do programa:

tintadequalidade.com.br



Os relatórios trimestrais podem ser consultados também no site do PBQP-H:

pbqp-h.mdr.gov.br/psq/tintas-imobiliarias



O RISCO DE USAR TINTA FORA DA NORMA

✗ (NÃO CONFORME)

Quando a tinta não segue a norma, podem surgir problemas como **baixa cobertura, alta perda de material, manchas que voltam, descascamento rápido, dificuldade de limpeza e outros.**

São fabricantes grandes, médios e pequenos, de todo o Brasil, que assumiram o compromisso com a qualidade. Ao lado da relação das tintas qualificadas, o PSQ também publica as marcas que foram identificadas como não conformes, ou seja, aquelas que não atendem às exigências das normas técnicas:

tintadequalidade.com.br/marcas-nao-conformes



O Código de Defesa do Consumidor (artigo 39) proíbe colocar no mercado produtos fora das especificações técnicas. Se uma tinta não conforme for usada, o prejuízo direto vai para o cliente, mas todos os envolvidos com a pintura também saem perdendo, pois o mercado encolhe quando a confiança nos produtos é baixa. E quem produziu ou vendeu a tinta não conforme pode ser responsabilizado judicialmente, estando sujeito a vários tipos de punição.

Com a **tabela de não conformes do PSQ** e com a lista de empresas qualificadas em mãos, você tem informações seguras para escolher ou indicar uma tinta.

Acesse o site www.tintadequalidade.com.br para conhecer todas as marcas qualificadas. Compartilhe a informação com os seus clientes, para que eles saibam que escolher uma tinta qualificada pelo PSQ é um caminho seguro e consciente.