



BOM PARA O
PINTOR,
BOM PARA O
MERCADO



O QUE É O PSQ E POR QUE ELE EXISTE?

Criado em 2002, o PSQ (Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias), também conhecido como Programa Tinta de Qualidade, faz parte do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), do governo federal, e é coordenado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – Abrafati.



Seu objetivo é garantir que os produtos da ampla linha de tintas imobiliárias vendidos no Brasil atendam aos requisitos mínimos de qualidade previstos em normas técnicas. Isso vale para tintas foscas, semiacetinadas, acetinadas e semibrilho; tintas a óleo; esmaltes sintéticos; massas niveladoras; vernizes; e texturas.



O programa protege o consumidor, assegura concorrência justa entre as indústrias e contribui para a qualidade do resultado do trabalho do pintor.




QUEM FAZ PARTE DO PSQ?

A participação no PSQ é **voluntária**, Nenhum fabricante é obrigado a participar. Mas participantes e não participantes têm a obrigação de produzir em conformidade com as normas técnicas.

Hoje são **52 empresas participantes**, que possuem fábricas em todas as regiões do Brasil, o que garante que tintas com qualidade reconhecida possam ser compradas em qualquer cidade do país.

MAPA DA QUALIDADE

Em todas as regiões tem fabricante produzindo com qualidade reconhecida





SAIBA QUAIS PRODUTOS O PSQ AVALIA

Tintas foscas, semiacetinadas, acetinadas e semibrilho

Econômica Standard Premium

Super Premium Especialidades

Esmaltes sintéticos à base de solvente

Standard Premium

Tintas
a óleo

Massas niveladoras

Vernizes de uso interior
à base de solvente

Texturas de uso exterior sem necessidade
de acabamento adicional



São avaliados produtos de fabricantes que participam do PSQ
e de fabricantes que não participam.

No total, são mais de **1.100 marcas**
avaliadas, o que representa **85%** do volume
de tintas imobiliárias produzidas no Brasil.



Essa avaliação tem o objetivo de **verificar se os produtos cumprem o que está determinado nas normas técnicas publicadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)**.



COMO É A AVALIAÇÃO?

Os produtos são coletados em fábricas e comprados em lojas de todo o país, **sem aviso prévio**. As amostras descaracterizadas são enviadas para **laboratórios independentes**, onde passam por **diversos ensaios** que verificam as seguintes características, com base nas normas técnicas da ABNT ou na lei (no caso da presença de chumbo):



Rendimento – Mede quantos metros quadrados cada litro aplicado cobre.



Cobertura – Avalia a capacidade da tinta para cobrir a superfície onde é aplicada.



Secagem – Verifica o tempo total que o produto levou para secar ao toque.



Lavabilidade – Analisa a resistência ao desgaste da limpeza.



Concentração de chumbo – Analisa se esmaltes sintéticos e tintas a óleo contêm chumbo acima do limite estabelecido em lei (0,09%).



Brilho – Avalia a capacidade do produto de refletir a luz.



Resistência (massa niveladora) – Mede a quantidade de massa seca desbastada durante o lixamento.



Absorção (massa niveladora) – Avalia a quantidade de água que o produto absorve, indicando a resistência à umidade.



Tração (textura) – Avalia a aderência do produto na parede.



Permeabilidade (textura) – Avalia a capacidade do produto de permitir a passagem de água.

Nos últimos vinte anos foram coletadas mais de **30.000 amostras** e executados mais de **100.000 ensaios**.



Cada relatório serve de base para qualificar a marca ou, se houver falha grave e repetida, para abrir processo de não conformidade junto aos órgãos de defesa do consumidor.



CONHEÇA AS EMPRESAS PARTICIPANTES

ALESSI
TINTAS
Cores que fazem história

ANJO
TINTAS

art color
TINTAS E TEXTURAS

BAUTECH

bella
TINTAS

BLASCOR
TINTAS

Brasilux
TINTAS

CIACOLLOR
TINTAS

Coral

DACAR
TINTAS

eucatex
TINTAS

FARBEN

fortex
TINTAS

futura
tintas

GRAffTEX
TINTAS

HAUS
TINTAS E REVESTIMENTOS

hidra

Hidracor

HidroTintas

Hydronorth
Tintas e Resinas

ibratin
Tintas e Texturas

INKOR

Iquine

Iraja
TINTAS

killing
TINTAS

kokar
As Cores Mudam tudo

KOLIMAR
TINTAS

Leinertex
A cor do sonho realizado

LIDERTEX
TINTAS

LUSCOLOR
TINTAS

LUX
tintas

LUZTOL
TINTAS
RESULTADOS SUPERIORES

maxvinil
Colorindo sua vida *

Maza
TINTAS

montana
Ideal para sua madeira

Ourocolor
Fábrica de tintas e impermeabilizantes

Qualyvinil

RENNER
TINTAS

RESICOLOR
CONTIÂNÇA PARA COLORIR SEU CAMINHO

Revprol
Tintas e Revestimentos Acrílicos

SAYERLACK
SOLUÇÃO PARA MADEIRAS

Sbras
TINTAS

SHERWIN WILLIAMS
TINTAS

sto
Construir com consciência

Suvinil

texturaecia

viva
TINTAS

UNIVERSO
TINTAS

Veloz
TINTAS

VERBRAS
TINTAS

VIVACRIL
TINTAS E TEXTURAS

*Marca utilizada pelas empresas CO-Max e JRI.



COMO SÃO FEITAS AS NORMAS TÉCNICAS E PARA QUE ELAS SERVEM?

As normas técnicas são feitas dentro de comitês especializados na **ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas**. No caso das normas sobre tintas, existe o **CB-164 – Comitê Brasileiro de Tintas**.

As reuniões em que são discutidas as normas (novas propostas ou revisão das normas existentes) são abertas à participação dos interessados e as decisões são sempre resultado do consenso, levando em conta a melhor solução técnica possível para todo o setor. Para as tintas imobiliárias, existem hoje cerca de 40 normas técnicas publicadas.

O principal papel das normas técnicas é **garantir um padrão mínimo de qualidade**, evitando a venda de produtos que não cumpram a função proposta. Elas contribuem para que exista uma **concorrência mais leal entre os fabricantes**.



COMO ENTENDER A CLASSIFICAÇÃO DAS TINTAS

A classificação das tintas e os requisitos de desempenho de cada uma delas são estabelecidos pelas normas técnicas ABNT NBR 11.702, ABNT NBR 15.079-1 e ABNT NBR 15.079-2.

Tintas foscas

São classificadas em quatro categorias, de acordo com o seu desempenho mínimo:

	ECONÔMICA	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
Indicação	Exclusiva para ambientes internos	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos
Resistência à abrasão / lavabilidade	10 ciclos	40 ciclos	100 ciclos	200 ciclos
Cobertura seca	4 m ² por litro	5 m ² por litro	6 m ² por litro	8 m ² por litro
Rendimento (18 litros)	70 m ² acabado	90 m ² acabado	110 m ² acabado	150 m ² acabado

Tintas semiacetinadas, acetinadas e semibrilho

São classificadas em três categorias, de acordo com o seu desempenho mínimo:

	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
Indicação	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos	Ambientes internos ou externos
Resistência à abrasão / lavabilidade	100 ciclos	150 ciclos	200 ciclos
Cobertura seca	4 m ² por litro	5 m ² por litro	7 m ² por litro
Rendimento (18 litros)	70 m ² acabado	90 m ² acabado	90 m ² acabado



COMO IDENTIFICAR MARCAS QUALIFICADAS?

A lista atualizada de empresas que foram aprovadas na avaliação está no site oficial do programa:

tintadequalidade.com.br



São fabricantes grandes, médios e pequenos, de todo o Brasil, que assumiram o compromisso com a qualidade.

Ao lado da relação das tintas imobiliárias qualificadas, o PSQ também publica as marcas que foram identificadas como não conformes, ou seja, aquelas que não atendem às exigências das normas técnicas:

tintadequalidade.com.br/marcas-nao-conformes



O RISCO DE USAR TINTA FORA DA NORMA

✗ (NÃO CONFORME)

Quando a tinta não segue a norma, podem surgir problemas que prejudicam a imagem das tintas em geral e fazem com que o consumidor pense muito antes de decidir pintar novamente o seu imóvel. Esses problemas podem ser: **baixa cobertura, alta perda de material, manchas que voltam, descascamento rápido, dificuldade de limpeza e outras.**

O Código de Defesa do Consumidor (**artigo 39**) proíbe colocar no mercado produtos fora das especificações técnicas. Se uma tinta não conforme for usada, o prejuízo direto vai para o cliente, mas os fabricantes, revendedores e pintores também saem perdendo, pois o mercado encolhe quando a confiança nos produtos é baixa.

Com a tabela de não conformes do PSQ em mãos, o profissional ganha argumentos para recusar produtos duvidosos e exigir que as lojas façam o mesmo.



COMO O PSQ BENEFICIA O PINTOR PROFISSIONAL?



Mais segurança na escolha - O PSQ mostra quais marcas realmente seguem as normas e entregam o que prometem. Isso evita prejuízos com produtos ruins e dá mais confiança ao aplicar o produto na obra.



Redução de retrabalho e desperdício - Os produtos qualificadas foram avaliadas em relação a cobertura, rendimento, secagem e lavabilidade. Isso significa a garantia de que o serviço será feito dentro do prazo (sem a necessidade de mais demãos), dentro do orçamento (sem precisar comprar mais tinta) e com o resultado esperado.



Valorização da mão de obra - Quando o pintor trabalha com produtos com qualidade reconhecida, o resultado final melhora e o cliente percebe a diferença. Isso ajuda a justificar o valor do serviço e fortalece a reputação do pintor.



Argumento de venda para conquistar o cliente - O pintor pode usar o PSQ como prova técnica para convencer o cliente a escolher tintas imobiliárias de marcas confiáveis, mostrando que entende do assunto e se preocupa com a qualidade da pintura que vai entregar.

O COMPROMISSO COM A QUALIDADE COMEÇA NA ESCOLHA DO PRODUTO.

Acesse o site www.tintadequalidade.com.br

antes de cada obra, [compartilhe o Informe de Qualidade](#) nas redes sociais e converse com a loja sobre as marcas aprovadas.

O PSQ conta
com o apoio da



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
PINTORES
PROFISSIONAIS